

# Retningslinjer for sporsikring og prøvetaking

## For undersøkelse av MANN / GUTT ♂ Benyttes både for offer og gjerningsperson

Retningslinjene fungerer som en sjekkliste ved sporsikring og prøvetaking.  
Fullstendig sporsikring/prøvetaking anbefales uavhengig av anamnese.  
Sørg for egen beskyttelse for å forebygge oversmitting (hansker, munnbind).  
Sikret tøy undersøkes nærmere av politiet.

|   |   |
|---|---|
| <b>Undersøkt persons navn og personnummer</b> | <b>Identitet kjent/<br/>legitimert.</b> |
| Navn.....                                     | Ja <input type="checkbox"/>             |
| Født..... Personnr.....                       | Nei <input type="checkbox"/>            |

### Informasjon som er til hjelp ved videre laboratorieundersøkelser

- Har vedkommende hatt annen seksuell kontakt i løpet av siste uke? Ja  Nei
- Dersom ja, når? .....kl.....
- Var det flere enn en gjerningsperson ved hendelsen? Ja  Nei  Vet ikke
- Dato og klokkeslett for **hendelsen**: ..... kl.....

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Undersøkende lege</b><br/>Kontroller at alle poser er merket med navn, personnummer og hvor på kroppen materialet er sikret.<br/>Materialet og denne blankett leveres politiet etter anmeldelse og samtykke fra fornærmede.</p> <p>..... kl.....<br/><b>Dato og klokkeslett for undersøkelsen</b></p> <p>.....<br/>Undersøkende lege (sign)</p> <p>.....<br/>Legens navn med blokkbokstaver</p> <p>.....<br/>Sykehus/overgrepsmottak/legekontor</p> | <p><b>Mottager fra politiet</b><br/>Sikret materiale er mottatt av undertegnede. Skriftlig samtykke fra fornærmede foreligger.</p> <p>.....kl.....<br/><b>Dato og klokkeslett</b></p> <p>.....<br/>Mottager (sign)</p> <p>.....<br/>Mottagers navn med blokkbokstaver</p> <p>.....<br/>Tjenestested</p> |
|---|---|

## Retningslinjer for sikring og oppbevaring av spormateriale

SO nr

MANN / GUTT 

| POSER MERKET | SPORTYPE/ LOKALISASJON | HVA SOM SIKRES   | METODE FOR SIKRING  | METODE FOR PAKKING  | ANTALL PRØVER TATT |
|--------------|------------------------|--|---|---|--------------------|
| A            | Munn                   | Rutine; mulig sæd  | Ta to påfølgende pinner, gni på inn- og utside nedre tannrekke, under tungen, i ganen                                 | Umiddelbart i merket pose   |                    |
| A            | Lepper/rundt munn      | Sæd, spytt, epitel etter grep  | Lett fuktet vattpinne gnis over lepper og hud rundt munnen.   | Umiddelbart i merket pose   |                    |
| B            | Hals                   | Epitel etter grep, spytt etter kyssing /suging   | Lett fuktet vattpinne gnis over halsen  | Umiddelbart i merket pose   |                    |
| B            | Bryst                  | Epitel etter grep, spytt etter kyssing /suging/bitt/slikking sæd   | Lett fuktet vattpinne gnis over brystet   | Umiddelbart i merket pose   |                    |
| B            | Øvrig kropp, hud/hår   | Flekker/mulige flekker; blod, spytt, sæd, epitel, skitt, fremmedmateriale  | Fuktige flekker – tørr vattpinne<br>Tørre flekker/mulige flekker – fuktet vattpinne                                   | Umiddelbart i merket pose<br>Merk posene <b>hvor</b> på kroppen materialet er sikret. og <b>hva</b> slags materiale man forventer |                    |
| C            | Øvrig kropp, hud/hår   | Løse hår, fibere, partikler og lignende  | Sikres på vedlagte tape (se instruksjon på eget ark)<br>Store mengder hår etter lugging legges rett i pose            | Umiddelbart i merket pose   |                    |
| D            | Negler/fingertupper    | Spormateriale på fingertupper og under negler –blod, hud, epitel, kroppsvæsker                                       | En fuktet vattpinne pr finger ved behov.<br>Tørk rund neglebåndet og fingertuppen og til slutt under neglen           | Umiddelbart i merket pose<br>En pose for hver hånd  |                    |
| E            | Klær                   | Biologiske spor herunder epitel etter grep. Fibere, plantedeler o l som kan knyttes til person eller åsted<br>Skader | Fuktig tøy bør tørkes.<br>Nærmere undersøkelser og dokumentasjon utføres av POLITIET                                  | Legges i vedlagte PAPIRPOSER<br>Ett plagg i hver pose<br>Merkes med vedlagte etiketter  |                    |
| E            | Truse/ truseinnlegg    | Rutine<br>Sæd/spytt/glidemiddel  | Truser og innlegg sikres i sin helhet.<br>Sitter innlegget fast i trusen, så la det være slik. Bør tørkes             | Legges deretter i PAPIRPOSEN med "vindu" , som merkes med vedlagte etikett  |                    |
| F            | Kjønns hår             | Fremmede hår   | Kjemme behåringen, løse hår festes på vedlagte folie. Ved sparsom behåring kan taping gjøres direkte på pubesregionen | Folien legges umiddelbart i merket pose   |                    |

SONr

|   |                           |                                |  |  |  |
|---|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| G | Pungen (scrotum)          | Sæd, spytt, epitel             | To påfølgende vattpinner, lett fuktete, gnis over pungen   | Umiddelbart i merket pose  |  |
| G | Penisskaft                | Sæd, spytt, epitel             | To påfølgende vattpinner, lett fuktete, gnis over huden  | Umiddelbart i merket pose  |  |
| G | Penishode                 | Sæd, spytt, epitel             | Trekk forhuden tilbake. To påfølgende, lett fuktete vattpinner gnis over og like bak penishodet<br>Klamydia- og gonorréprøver  | Umiddelbart i merkede poser  |  |
| H | Analåpning                | Kroppsvæsker; sæd, spytt, blod | To påfølgende vattpinner, lett fuktete, gnis over huden rundt og inn mot analåpningen særlig i hudfoldene  | Umiddelbart i merket pose<br>Nummerer pinnene i hvilke rekkefølge sikret |  |
|   |                           | <b>VASK OG HANSKEBYTTE</b>     | Tørk over huden og foldene rundt analåpningen med en større, lett fuktet vaginalsvab, og bytt hansker før innføring av anoskop for å ikke trekke med utvendig avsatt spormateriale innover |  | Utført:<br><input type="checkbox"/> JA<br><input type="checkbox"/> NEI |
| H | Endetarm (distale rectum) | Kroppsvæsker; sæd, blod        | To påfølgende vattpinner gnis over slimhinnen<br>Hvis opplysning om anal penetrasjon, ta også klamydia- og gonorréprøver   | Umiddelbart i merket pose.   |  |
|   |                           |                                |  | <b>Totalt antall pinner</b>  |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Anoskop</b>                             | Bør brukes ved sporsikring analt  | <b>Anoskop</b> brukt<br>Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>  |
| <b>Glidemiddel brukt ved undersøkelsen</b> | Bør helst <b>ikke</b> brukes ved sikring av prøver analt.<br>Dersom brukt så anmerk dette | <b>Glidemiddel brukt</b> ved undersøkelsen<br>Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/><br>Type/merke..... |
| <b>Rusmiddelprøver</b>                     |   | <b>Eget prøvetakingssett</b>  |

